Karl Klein Ventilatorenbau GmbH
Waldstraße 24
D - 73773 Aichwald


Tel.: +49 (0) 711 / 369 06 - 0
Fax: +49 (0) 711 / 369 06 - 50
Email: info@karl-klein.de
Internet: www.karl-klein.de




Typ DNG WS 4-14

Niederdruck / 2-polig

		50 Hz	60 Hz	
Volumenstrom	max.	780-820	780-945	m³/h
Druckdifferenz Pfa	max.	540	770-785	Pa
Motornennleistung		0,250	0,350	kW
Nennspannung	Δ / Y	202-288 350-500	202-306 350-530	V
Nennstrom		1,23/1,64	0,71/0,94	A
Nenndrehzahl		2765/2890	3065/3445	min/ ⁻ ¹
Frequenz		50	60	Hz
Schutzart IP		55	55	
Schalldruckpegel		70	73	dB (A)
Gewicht	ca.	6,0	6,0	kg




60 Hz
800
600
400
200
0
Druckdifferenz Δp [Pa]
Δpt
Δpfa
[m³/min]
[m³/h]
5
10
15
0
200
400
600
800
1000
Volumenstrom V̇

A	B	C	D	TkE	F	G	H	I	K1	K2	L1	L2	M	N	P	S
228	102	100	181	144	84	123	93	90	130	140	110	120	107	M4	218	9

